

## KR E 20 Eindrehmaschine mit Smart Cap

### Stromanschluss (Volt)

230

### Maximales Drehmoment (Nm)

3.600

### Maximale Drucklast (kg)

4.000

### Leistungsaufnahme (Watt)

1.800

### Motorleerlaufdrehzahl (1/min)

24000

### Max. Drehzahl Gang I (1/min)

3,5

### Max. Drehzahl Gang II (1/min)

11

### Gewicht (kg)

22,0

### Bauhöhe inkl. Bügel (cm)

72

### Bauhöhe ohne Bügel (cm)

63

### Maße Bügel (cm)

40 x 50 x 57

### Artikelnummer

21880-SC



KR E 20 mit Smart Cap

## Smart Cap

- Verbesserter Sicherheitsschalter
- Elektronische Aufzeichnung des Drehmoments auf Eindrehmaschine
- Drahtloses Auslesen der Daten über Bluetooth auf Android-Smartphone

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand oder/und schwere Verletzungen verursachen.

## Merkmale / Eigenschaften

- Kompatibel mit allen Krinner Eindrehaufsätzen der Z1 Serie
- Geeignet für kleine bis mittelgroße Schraubfundamente
- Optimal für den Einsatz bei schwer zugänglichen Stellen
- Einfache und schnell erlernbare Bedienung und Handhabung

## Hersteller

Krinner Schraubfundamente GmbH **KRINNER**

## Aufsätze



**Z1 Aufsatz-U60**  
Eindrehaufsatz für KSF  
U 60  
Art.-Nr.: 21828



**Z1 Aufsatz-I114**  
Eindrehaufsatz für KSF G  
114-4xM16  
Art.-Nr.: 21894



**Z1 Aufsatz-A68**  
Eindrehaufsatz für KSF G  
68  
Art.-Nr.: 22922



**Z1 Aufsatz-A60**  
Eindrehaufsatz zu KSF M 60  
Art.-Nr.: 21836



**Z1 Aufsatz-A89-4**  
Eindrehaufsatz für  
KSF G 89-4xM12  
Art.-Nr.: 21889



**Z1 Aufsatz-F1234567**  
Eindrehaufsatz für KSF  
M/R-Serien  
Art.-Nr.: 21841



**Z1 Aufsatz-A76-4**  
Eindrehaufsatz für KSF G  
76-4xM12  
Art.-Nr.: 21845



**Z1 Aufsatz-Q60**  
Eindrehaufsatz für KSF S  
Art.-Nr.: 22916

## Zubehör



**Vorloch-Hammer**  
Art.-Nr. 10300